

Classe 7

Un prodotto
Rancilio Group

Classe 7

The Essence of Technology

 **RANCILIO**

ITALIANO





The Essence of Technology

Progettata per ottenere sempre l'estrazione migliore da ogni caffè, Classe 7 combina funzionalità ed ergonomia in un look moderno ed elegante. Dotata delle più avanzate tecnologie di estrazione sviluppate da Rancilio per le macchine per caffè a caldaia singola, garantisce una stabilità termica ai vertici della categoria, precisione, affidabilità e un'elevata efficienza energetica. Classe 7 è la soluzione ideale per i bar, i ristoranti e le catene di caffetterie.

Rancilio Classe 7

1

Tecnologia di estrazione

Classe 7 offre una serie di soluzioni innovative per il controllo della temperatura, come il sistema Steady Brew e il T-Switch.



2

Soluzioni vapore

La lancia automatica iSteam, il rubinetto C-lever e le lance vapore anti-ustione aiutano anche i baristi meno esperti a scaldare e montare il latte.



CLASSE 7



3

Design ed ergonomia

Il display digitale e la pulsantiera facilitano il lavoro del barista e aumentano la produttività e la velocità del servizio.



4

Lavaggio e manutenzione

Il ciclo di lavaggio giornaliero è automatico e si completa in soli 5 minuti. Il tecnico può accedere facilmente alle componenti interne e può scaricare in velocità tutti i parametri della macchina su una chiavetta USB.

Tecnologia di estrazione

Versioni USB e S

Classe 7 è disponibile in due versioni. La versione automatica (USB) offre quattro dosi programmabili per ogni gruppo, quella semi-automatica (S) ha un pulsante Start/Stop per controllare manualmente l'erogazione.


Dosi e tempi di pre-infusione (solo versione USB)

È possibile regolare le dosi caffè per ogni gruppo tramite la pulsantiera e attivare o disattivare i tempi di pre-infusione.

CLASSE 7 USB




CLASSE 7 S



GRUPPO IN OTTONE
CON CAMERA DI PREINFUSIONE

Pods&Caps

Con il kit Pods&Caps, Classe 7 può lavorare con cialde e capsule caffè (secondo sistemi disponibili).



R Steady Brew

La tecnologia Rancilio Steady Brew (SB) è l'evoluzione del tradizionale circuito termosifonico e introduce una serie di soluzioni innovative studiate per migliorare le prestazioni di tutte le macchine da caffè espresso a caldaia singola. Mantenendo stabile la temperatura dell'acqua durante l'estrazione, Steady Brew garantisce un'eccellente stabilità termica, un'elevata affidabilità e la massima ripetibilità, sia durante i picchi di lavoro sia in condizioni di bassa intensità di produzione.

R T-Switch

Grazie al selettore a 4 posizioni T-Switch è possibile regolare una temperatura di estrazione diversa per ogni gruppo, anche per le macchine per caffè a caldaia singola. Con caldaia regolata a 1.0 bar, su ogni gruppo è possibile regolare una temperatura di circa 90°C, 93°C, 96°C o 99°C e avere sempre a disposizione la giusta temperatura di estrazione per ogni tipo di caffè. La regolazione del T-Switch può essere effettuata solo dai tecnici specializzati in fase d'installazione.

- Tecnologia brevettata Rancilio

Vapore e acqua

C-Lever

Il rubinetto vapore C-lever si aziona ruotando la manopola di soli 25°. Ruotando verso l'alto, il rubinetto rimane aperto. Ruotando verso il basso, si apre e si richiude in automatico al rilascio.

Lancia vapore anti-ustione

Lance vapore ergonomiche e isolate termicamente per lavorare in totale sicurezza.

Valvole anti-risucchio

Oltre alla valvola anti-risucchio posizionata sulla caldaia, un'altra valvola sul corpo del rubinetto vapore previene il risucchio del latte anche nella lancia vapore e nel rubinetto.



R iSteam (solo versione USB)

La lancia vapore automatica iSteam è dotata di due pulsanti, entrambi programmabili con le funzioni: "Cappuccino" per scaldare e montare il latte e "Latte" solo per scaldare.

- Tecnologia brevettata Rancilio

Economizzatore acqua calda

In fase d'installazione il tecnico può regolare meccanicamente il mix di acqua calda proveniente dalla caldaia e acqua fredda di rete.

Lancia acqua

La dose di acqua calda può essere regolata tramite la tastiera (solo versione USB) ed erogata premendo il tasto "acqua". La modalità continua può essere attivata tenendo premuto lo stesso pulsante per 3 secondi.

Design

Display digitale con menu impostazioni (solo versione USB)

Il display digitale facilita il barista nella gestione dei principali settaggi macchina.

Pulsantiera

La pulsantiera con icone retroilluminate è progettata per alleggerire il lavoro del barista e assicurare rapidità durante il servizio.



Versione Tall (solo versione USB)

Classe 7 USB è disponibile in versione Tall con gruppi rialzati per accogliere bicchieri fino a 14,5 cm di altezza e vassoi estraibili per posizionare le tazzine da caffè espresso alla giusta distanza dai beccucci.

Scaldatazze (con pulsante on-off)

Lo scaldatazze elettrico garantisce una distribuzione uniforme del calore su tutta la griglia posatazze. Si attiva manualmente con un pulsante on/off.



Colori

- + NERO ANTRACITE
- + BIANCO GHIACCIO
- + GRIGIO PIETRA



Portafiltro ergonomico

Portafiltro in ottone cromato con manico ergonomico in plastica progettato per bilanciare il peso, ospitare filtri caffè fino a 21 g di capacità, assicurare stabilità in fase di pressatura e agevolare il movimento del polso del barista. I manici dei portafiltri possono essere personalizzati.



Bumper

I bumper sul pannello frontale sono realizzati per proteggere il pannello da eventuali urti causati dai movimenti accidentali del barista nelle fasi di aggancio e sgancio del portafiltro dal gruppo.

Luci a LED

Le luci a LED orientate sull'area di lavoro garantiscono la massima visibilità sia sulle tazze durante l'erogazione caffè, sia sui bricchi quando si lavora alla montatura del latte con le lance vapore latte.

Luci RGB (solo versione USB)

Le luci RGB installate sui coprigruppo, con luci e impulsi diversi, permettono al barista di controllare con un colpo d'occhio lo stato di funzionamento della macchina.

- Rosso: fase di riscaldamento
- Blu: pronta a erogare
- Blu lampeggiante: fase di erogazione
- Verde: il caffè è pronto



Rancilio Expertise



Accensione e spegnimento programmati (solo versione USB)

È possibile personalizzare l'orario di accensione automatica e le ore di funzionamento per ogni giorno della settimana.

Caldaia coibentata

Classe 7 è equipaggiata con una caldaia coibentata che limita le dispersioni di calore e assicura un risparmio energetico.

BM (solo versione USB)

BM tiene sotto controllo la pressione in caldaia e, in caso di calo, abilita in automatico la resistenza per riportarla al livello pre-impostato. BM può inoltre inibire l'erogazione di acqua fino a quando la pressione in caldaia non ritorna a livello.

Lavaggio e Manutenzione

Lavaggio automatico

È facile attivare il ciclo di lavaggio. L'operatore deve solo posizionare i dischi ciechi e le pastiglie di detersivo nei portafiltri e seguire le istruzioni visualizzate sul display. Classe 7 completerà automaticamente il ciclo in 5 minuti.



Progettata per facilitare la manutenzione

Per accedere alle principali componenti interne ed effettuare la maggior parte delle operazioni di manutenzione è sufficiente rimuovere due pannelli della carrozzeria e la griglia poggiategge.

Porta USB

Il tecnico può scaricare su chiavetta USB tutti i parametri della macchina e trasferirli su un'altra macchina, visualizzare lo storico delle operazioni effettuate, la lista degli errori e dei cicli di lavaggio effettuati.

Griglia poggiategge in acciaio inox

La griglia poggiategge in acciaio inox è facile da pulire e riflette la luminosità diffusa dalle luci posizionate sotto i gruppi.



Classe 7

USB / USB Tall

AUTOMATICA / CALDAIA SINGOLA

Caratteristiche principali

STANDARD



- + DISPLAY DIGITALE (CON MENU IMPOSTAZIONI)
- + STEADY BREW
- + PORTAFILTRO ERGONOMICO
- + LUCI LED (AREA DI LAVORO)
- + LUCI RGB (COPRIGRUPPO)
- + BM
- + ACCENSIONE E SPEGNIMENTO PROGRAMMATI
- + LAVAGGIO AUTOMATICO

OPTIONAL



- + T-SWITCH
- + ECONOMIZZATORE ACQUA CALDA
- + LANCIA VAPORE ANTI-USTIONE
- + C-LEVER
- + iSTEAM
- + SCALDATAZZE (CON PULSANTE ON-OFF)
- + PODS&CAPS (SECONDO SISTEMI DISPONIBILI)
- + CONNECT (INFO SU RICHIESTA)

Specifiche tecniche

2GR/2GR TALL

L X P X A
770x540x520 mm
30.31x21.26x20.47 in

PESO
74 kg / 163.14 lb

CALDAIA
11 l
2.4 gal UK

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
208/220-240V~, 60Hz
2900 W
220 – 240V~ / 380-415V3N~,
50 – 60Hz
4950 W

ALIMENTAZIONE ACQUA
Attacco diretto alla rete idrica

LIVELLO DI RUMOROSITÀ
DURANTE L'UTILIZZO
< 70 dB

3GR/3GR TALL

L X P X A
1010x540x520 mm
39.76x21.26x20.47 in

PESO
85 kg / 187.39 lb

CALDAIA
16 l
3.5 gal UK

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
220 – 240V~ / 380-415V3N~,
50 – 60Hz
6750 W

ALIMENTAZIONE ACQUA
Attacco diretto alla rete idrica

LIVELLO DI RUMOROSITÀ
DURANTE L'UTILIZZO
< 70 dB

Colori

- + NERO ANTRACITE
- + GRIGIO PIETRA
- + BIANCO GHIACCIO

Materiali

- + ACCIAIO INOX LUCIDATO A SPECCHIO
- + ABS E NYLON

Versione tall



ALTEZZA MASSIMA TAZZA
14.5 cm / 5.7 in

Classe 7 S

SEMIAUTOMATICA / CALDAIA SINGOLA

Caratteristiche principali

STANDARD



- + STEADY BREW
- + PORTAFILTRO ERGONOMICO
- + LUCI LED (AREA DI LAVORO)
- + LAVAGGIO AUTOMATICO

OPTIONAL



- + T-SWITCH
- + ECONOMIZZATORE ACQUA CALDA
- + LANCIA VAPORE ANTI-USTIONE
- + C-LEVER
- + iSTEAM
- + SCALDATAZZE (CON PULSANTE ON-OFF)
- + PODS&CAPS (SECONDO SISTEMI DISPONIBILI)
- + CONNECT (INFO SU RICHIESTA)

Specifiche tecniche

2GR

L X P X A
770x540x520 mm
30.31x21.26x20.47 in

PESO
74 kg / 163.14 lb

CALDAIA
11 l
2.4 gal UK

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
208/220-240V~, 60Hz
2900 W
220 – 240V~ / 380-415V3N~,
50 – 60Hz
4950 W

ALIMENTAZIONE ACQUA
Attacco diretto alla rete idrica

LIVELLO DI RUMOROSITÀ
DURANTE L'UTILIZZO
< 70 dB

3GR

L X P X A
1010x540x520 mm
39.76x21.26x20.47 in

PESO
85 kg / 187.39 lb

CALDAIA
16 l
3.5 gal UK

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
220 – 240V~ / 380-415V3N~,
50 – 60Hz
6750 W

ALIMENTAZIONE ACQUA
Attacco diretto alla rete idrica

LIVELLO DI RUMOROSITÀ
DURANTE L'UTILIZZO
< 70 dB

Colori

-  + NERO ANTRACITE
-  + GRIGIO PIETRA
-  + BIANCO GHIACCIO

Materiali

- + ACCIAIO INOX LUCIDATO A SPECCHIO
- + ABS E NYLON

Connect

Power to Your Coffee Business

Oggi tutte le piccole, medie e grandi imprese del mondo caffè hanno l'opportunità di sviluppare il proprio potenziale e far crescere il proprio giro d'affari grazie alle soluzioni di business IoT. Connect offre la possibilità di raccogliere e sfruttare al meglio i dati generati dalle macchine per caffè e trasformare ogni attività in un business basato sull'analisi dei dati. Qualunque sia il mercato di riferimento, è arrivato il momento di sviluppare un grande valore aggiunto e guadagnare un vantaggio competitivo sulla concorrenza.


RANCILIOGROUP.COM/CONNECT

VANTAGGI



1

PIATTAFORMA WEB
USER-FRIENDLY



2

GESTIRE CON FACILITÀ
IL PARCO MACCHINE



3


MIGLIORARE I SERVIZI
POST-VENDITA



4

AUMENTARE
LE VENDITE

Come Funziona





rancioliogroup.com



an Ali Group company



The Spirit of Excellence